

- ✓ ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो 'ग्रीन फ्रेंडली' हों, भले ही आपको ऐसे उत्पाद जरूरी हों या न हों
- ✓ अति प्रयोग की आशंका कम करने के लिए ग्री-मेजर्ड सिस्टम्स (या पैकेट) लें
- ✓ सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट्स/केमिकल्स या तो न्यूट्रल पीएच (7 रेंज में) हों, कुछ डाइज, परफ्यूम, कलरेंट हों और वीओसी (वोलेटाइल ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स) कम हों या न हों
- ✓ बैकपैन वैक्यूम सिस्टम्स के इस्तेमाल से उत्पादकता में सुधार आता है और धूल कणों को दूर करने में मदद मिलती है
- ✓ वैक्यूम उपकरण इस्तेमाल करने से पहले सीआरआई ग्रीन लेबल देख लें
- ✓ दाग धब्बे कम करने या हटाने पर ध्यान देकर गंदगी को तुरंत समाप्त करें
- ✓ एरियाज को कभी कभार साफ करने या हार्ड ट्रेफिक एरियाज को नजरअंदाज करने के बजाय एरिया के रियल वर्ल्ड यूज को दर्शाने के लिए अपने वैक्यूम शिड्यूल को वर्कलोड करें
- ✓ याद रखें कि हार्ड फ्लोर को साफ करने में ढके एरियाज के मुकाबले ज्यादा श्रम लगता है जिसका कारण यह है कि धूल हार्ड फ्लोर पर दिखती है और कालीन या रग में छिप हो जाती है
- ✓ स्वीप, डस्ट मोप या बेहतर वैक्यूम के साथ फ्लोर को साफ कर उसकी चमक बनाए रखने और फ्लोर को धूल-मिट्टी के नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त है
- ✓ हार्ड फ्लोर की बफ/बर्निश करें, क्योंकि यह चमक बनाए रखने और मैट्टे फिनिश के लिए बेहतर है, जो स्वच्छ हो और जिस पर चलना सुरक्षित हो
- ✓ याद रखें कि अच्छी क्वालिटी और सही आकार के वॉक ऑफ मैट्स आपके फ्लोर को इनके बगैर किए गए कार्य के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं
- ✓ अपने वॉक ऑफ मैट्स को साफ रखें जिससे कि इनके जरिये बिल्डिंग में मिट्टी न फैले

